

БАЛАНЫН ӨНҮГҮСҮНӨ ТААСИР ТИЙГИЗЕ ТУРҒАН ФАКТОРЛОРУ (негизинен, мээси жабыркаган болушу мүмкүн деп шектелген же өнүгүүсүндө артта калган балдарды текшерүү үчүн)

Бала тууралуу кошумча маалыматтар

Бала энесинин боюнда 9 толук айга жетпей эле төрөлдүбү? _____ канча айда? _____
 Төрөлгөндө баланын бою жана салмагы нормадан төмөн беле? _____ Төрөлгөндөгү салмагы? _____
 Төрөлүүсү нормалдуу өттүбү? _____ узакка созулдубу же кыйынчылык мененби? _____
 Түшүндүрүүсү: _____
 Төрөлгөндө, баланын кебете-турпаты нормалдуу беле? _____ Эгер андай болбосо, көйгөйлөрүн сүрөттөнүз:
 дароо дем ала баштаган эмес? _____ өтө эле жүнү бош болгон? _____ башка? _____
 Кош бойлуу кезинде энесинде көйгөйлөр болдубу? _____ Кызамык _____ айында.
 Башка? _____ Кош бойлуу кезинде энеси дары-дармек кабыл алганы: _____ Кайсы? _____
 Бала төрөлгөндө энесинин жашы _____ атасынын жашы _____.

Физикалдык текшерүү

Баланын мээси жабыркаганынын белгилери байкалабы? (№3 жана №4 КАТТОО БАРАКТАРЫН колдонуңуз.)

Кайсы?

Балада Даун синдромунун белгилери байкалабы?

Кандай белгилер? (көздөрү жазы жайгашып, чалыр _____, алакан менен манжаларынын терисинде бүгүштөр бар _____, башка _____, 279-бетти караңыз.)

Акыл-эсинин өнүгүүсү артта калганына байланышы болушу мүмкүн башка физикалык белгилер _____

Баланын башы нормадан кичирээк _____ же чоңураак _____ болуп сезилип көрүнөт?

Башынын чоңдугу (айланасынын узундугу)? _____ см. Нормадан айырмасы _____ см.

Анын курагы үчүн орточо көрсөткүч (картадан) _____ см. Орточо көрсөткүчтөн айырмасы _____ см.

Баланын башынын чоңдугун каттоо


Графикте баланын жашын көрсөткөн солдон оңго кеткен чийин анын башынын чоңдугун көрсөткөн төмөндөн жогору кеткен чийин менен кесилишкен жерге чекит коюңуз.



Эгер койгон чекитиңиз графиктеги каралжын болгон аймактан **төмөрөөк** болсо, анда башы нормадан кичирээк. Балада микроцефалия болушу мүмкүн (мээсинин көлөмү кичине, 278-бетти караңыз.)



Эгер койгон чекитиңиз графиктеги каралжын аймактан жогорураак болсо, анда башы нормадан чоңураак. Балада гидроцефалия болушу мүмкүн (169-бетти караңыз.)



Эскертме. Эркек балдардын баштары кыздардын баштарынан орточо эсеп менен $\frac{1}{2}$ ден 1 смге чейин чоңураак болот. Мындан тышкары, түрдүү расаларда баштын чоңдугу бир аз башкача болушу мүмкүн. Мүмкүн болсо, жергиликтүү графиктерди колдонуңуз.

Ушул графикти такай колдонуңуз. Ар ай сайын графикке жаңы чекит кошунуз.*Эгер нормадан болгон айырма улам көбөйө турган болсо, бул олуттуу патология бар экендиги тууралуу кабар бериши мүмкүн. Мисалы,

Мээ жай чоңоюп жатат. Микроцефалия ыктымалдуу.



Мээ жакшы чоңоюп жатат. Патология анчалык деле олуттуу эмес болушу мүмкүн.



Баш тез чоңоюп, өтө эле чоң болуп кеткен. Гидроцефалия же шишик бар болушу мүмкүн. Жалдай оорлоп баратат.



Баш чоң. Бул бала үчүн бул норма экени ыктымалдуу.



*Бул графикти ар ай сайын топтотуруу жүгүн чуркусунан же гидроцефалияга шектелген (169-бетти караңыз) балдар үчүн айрымча маанилүү. Эгер бул графикти кандайча колдонууну билбесеңиз, анда мугалимден көңөш сураңыз.